

1.7 Affinità semantica

Le strutture dei dati definite in questa sezione sono predisposte per rappresentare affinità tra features, e attributes.

1.7.1 Relationship list

= [SEMANTIC RELATIONSHIP]* 1.7.2

1.7.2 Semantic relationship

[

Relationship Identifier	:UNSIGNED LONG	1.1.4.38
Relationship Code	:RELATIONSHIP CODE	1.1.4.28
Source Description Identifier	:ELEMENT(SOURCE LIST)	1.3.5.1
Relationship Partners	:PARTNER LIST	1.7.3
Attribute Set Identifier(s)	:RANGE(ATTRIBUTE SET LIST)	1.5.7.1

]

Vincoli

C1: Il Relationship Identifier è un identificatore che deve essere unico in una particolare sezione.

C2: Il documento source a cui si riferisce il Source Description Identifier deve appartenere allo stesso gruppo di dati come la Relationship in questione.

C3: L'Attribute Set(s) a cui si riferisce l'Attribute Set Identifier deve appartenere alla stessa sezione come la Relationship in questione.

1.7.3 Partner list

= [PARTNER]* 1.7.4

1.7.4 Partner

Feature Category	:SET 1-4	1.1.4.31
Feature Identifier	:ELEMENT(POINT FEATURE LIST)	1.5.8.1
	ELEMENT(LINE FEATURE LIST)	1.5.9.1
	ELEMENT(AREA FEATURE LIST)	1.5.10.1
	ELEMENT(COMPLEX FEATURE LIST)	1.5.11.1

]

Vincoli

C1: La Feature a cui si riferisce il Feature Identifier deve appartenere alla stessa Sezione come la Relationship in questione.