

---

**POSTA CERTIFICATA: Fw:Contributi per Istruttoria Pubblica del 16.06.2025 -  
progetto Edison Next Recology**

**Mittente:** massimo.gianangeli@pec.it

**Destinatari:** Comune Jesi <protocollo.comune.jesi@legalmail.it>; segreteria.generale@comune.jesi.an.it

**Inviato il:** 16/06/2025 23.46.15

**Posizione:** PEC istituzionale COMUNE DI JESI/Posta in ingresso

---

Ai Sigg. Consiglieri Comunali del Comune di JESI

Si inoltra alle SS.VV.Ill.me la pec e la documentazione di cui in oggetto, già inviata al protocollo del Comune

Cordialmente

Per il Comitato Tutela Salute e Ambiente Vallesina

Per l'Assemblea Permanente Stop Edison Jesi

MASSIMO GIANANGELI

338.4674945

Da

massimo.gianangeli@pec.it

A

"Comune Jesi" protocollo.comune.jesi@legalmail.it

Cc

"massimo gianangeli" gianamax@libero.it

Data

Mon, 16 Jun 2025 23:32:17 +0200

Oggetto

Contributi per Istruttoria Pubblica del 16.06.2025 - progetto Edison Next

Recology

Si riporta in allegato quanto segue:

1) SLIDE UTILIZZATE NELL'INTERVENTO ALL'ISTRUTTORIA PUBBLICA DEL 16.06.2025 (in .pdf e .doc):

- . Slide 1- AMIANTO
- . Slide 2- Effetto CUMULO
- . Slide 3- altre argomentazioni
- . Slide 4- Relazione Grondacci

2) Proposte di Emendamento (in .pdf e .doc)

3) Relazione Marco Grondacci (in .pdf)

Alcune spiegazioni sul materiale allegato.

Le Slide di cui al punto 1) costituiscono basi argomentative a supporto delle Proposte di Emendamento di cui al punto 2). Le stesse Slide, inoltre, si inviano anche come contributo più generale alla costruzione della Delibera Consiliare oggetto dell'Istruttoria Pubblica. Per "costruzione della Delibera" si intenda l'interesse del suo iter (proposta degli uffici, discussione in istruttoria pubblica, passaggio in Commissione, discussione in Consiglio Comunale, votazione, eventuali risoluzioni). Pertanto, i contenuti delle Slide possono essere fatti propri dagli uffici, dall'Amministrazione o dai Consiglieri Comunali anche al fine di elaborare ulteriori proposte di emendamento alla Delibera in questione, ovvero proposte di atto (es. mozioni, risoluzioni, delibere, ecc..) o comunque, per qualsiasi altra eventuale utilità.

Alla Slide 3 vanno allegati le seguenti memorie/osservazioni già presentate in sede di VIA/PAU ma comunque essenziali a sostegno delle Slide medesime:

-

Osservazioni 5\_situazione epidemiologica;

-

Osservazioni 3\_Criteri PRGR;

-

Osservazioni 2 alle integrazioni comma.5 art.27bis\_Criteri PRG;

-

Osservazioni 4 alle integrazioni comma.5 art.27bis\_Aletrnative progettuali

La Relazione di cui al punto 3) è stata fornita allo scrivente dal giurista ambientale Marco Grondacci come contributo alla discussione della Istruttoria Pubblica nonché come spunto per ulteriori riflessioni più generali sulla "vertenza Edison jesina" o anche, analogamente alle Slide, come base per ulteriori emendamenti o atti. Il sottoscritto ha ritenuto di far propria la relazione di cui al punto 3), di esporla nell'Istruttoria Pubblica tenutasi in data 16.06.2025 e di inviarla come contributo alla stessa.

Per il Comitato Tutela Salute e Ambiente Vallesina

Per l'Assemblea Permanente Stop Edison Jesi

MASSIMO GIANANGELI

338.4674945

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

Slide 3- altre argomentazioni.pdf ( )

Slide 3- altre argomentazioni.doc ( )

Slide 2- Effetto CUMULO.pdf ( )

Slide 2- Effetto CUMULO.doc ( )

Slide 1- AMIANTO.pdf ( )

Slide 1- AMIANTO.doc ( )

Slide 4- relazione GRONDACCI.pdf ( )

Slide 4- relazione GRONDACCI.doc ( )

Osservazioni 5\_situazione epidemiologica.pdf ( )

Osservazioni 3\_Criteri PRGR.pdf ( )

Osservazioni 2 alle integrazioni comma.5 art.27bis\_Criteri PRG.pdf ( )

Osservazioni 4 alle integrazioni comma.5 art.27bis\_Aletrnative progettuali.pdf ( )

Proposte di emendamento.doc ( )

Proposte di emendamento.pdf ( )

relazione Grondacci\_Istruttoria pubblica\_16-06-2025.pdf ( )