

Ing. Paolo Ciarmatori - ICPPROJECT
STUDIO di INGEGNERIA e ARCHITETTURA
via Toscana n. 6 - 60035 Jesi (AN) - tel/fax 0731202500 email:studio@icpproject.it pec:paolo.ciarmatori@ingpec.eu
Ing. Paolo Ciarmatori
mobile 3471569577 - C.F. CRMLPA73H05E388R P.IVA 02007200427 - Ordine Ingegneri di Ancona: A1972

COMUNE DI JESI
PROVINCIA DI ANCONA

Committente:
Comune di Jesi
Piazza Indipendenza, 1 - 60035 Jesi (AN)

Localizzazione intervento:
tratto viario presso le intersezioni tra:
via Ancona - via Don Battistoni e via Ancona - viale Don Minzoni

Oggetto:

REALIZZAZIONE ROTATORIA DEFINITIVA ALL'INTERSEZIONE TRA VIA ANCONA E VIA DON BATTISTONI E ROTATORIA PROVVISORIA TRA VIA ANCONA E VIALE DON MINZONI

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Titolo:

IMPIANTO RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

Elaborato:

E10

Data **NOVEMBRE 2019** Cod. edificio Fase: **ESECUTIVO** Versione: **V00**

Scala disegno: **1:500 - 1:20**

Codice lavoro **EPB-COME388_006**

Firme

PROGETTISTA

Ing. Paolo CIARMATORI

IL SINDACO

Massimo BACCI



RESPONSABILE SERVIZIO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' - R.U.P.

Ing. Manuela Marconi

I PROGETTISTI SI RISERVANO LA PROPRIETÀ DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO E DI RENDERLO NOTO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA COSÌ COME INDICATO NELLE NORME VIGENTI A PROTEZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE (ART. 2575, 2576, 2577,2578 DEL CODICE CIVILE - LEGGE 22 APRILE 1941 N°633)

LEGENDA

	Sede stradale in conglomerato bituminoso		Caditoia ESISTENTE da mantenere		Nuova linea raccolta acque piovane collegamento caditoie in PVCØ200
	Marciapiede pedonale		Caditoia ESISTENTE da spostare Chiusura con coperchio in cls carrabile		Fognatura acque miste ESISTENTE in CLSØ400
	Pozzetto di raccordo in cls con chiusura in GHISA Classe D400 se su sede stradale in GHISA Classe D250 se fuori sede stradale		Caditoia NUOVA in ghisa sferoidale 50x50cm - Classe D250 su pozzetto in cls Dim. interne 40x40cm		Fognatura acque bianche ESISTENTE in CLSØ400



NOTA n.1
IL MATERIALE PROVENIENTI DAGLI SCAVI E SBANCAMENTI DOVRA' ESSERE REIMPIEGATO NELL'OPERA PER RINTERRI E RICOPRIMENTI DELLE NUOVE AREE A VERDE

NOTA n.2
SONO ESCLUSE DALL'APPALTO, ANCHE SE EVENTUALMENTE RAPPRESENTATE NELLA PLANIMETRIA DI PROGETTO, TUTTE LE OPERE RELATIVE ALLA SEGNALETICA STRADALE DI TIPO ORIZZONTALE E VERTICALE.

E' INOLTRE ESCLUSA DALL'APPALTO LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO TAPPETO DI USURA (3cm) IN C.B. DA REALIZZARE CON ALTRI FONDI A CURA DELL'AMMINISTRAZIONE AL TERMINE DEI LAVORI IN APPALTO E COMUNQUE PRIMA DELLA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

NOTA n.3
L'APPALTATORE HA L'OBLIGO DI CONTROLLARE PRIMA DELL'ESECUZIONE DELL'OPERA TUTTE LE QUOTE, LE MISURE, LE LINEE DELLA FOGNATURA INDICATE IN QUESTO DISEGNO. EVENTUALI DIFFORMITA' DOVRANNO ESSERE SEGNALATE ALLA DIREZIONE LAVORI.